



walzmatic
1000



WALZMATIC 1000

Наша классическая модель тележки для перевозки грузов. Очень надёжная и прочная. Используется везде, где требуется перемещать грузы.

Везти за собой всегда было проще, чем толкать, поэтому мы создали самую лучшую тележку для перевозки грузов.

Мы воплотили в ней всё самое лучшее!

2 года гарантии
на всю продукцию
Walzmatic

Первая платформенная тележка, у которой **рукоятка имеет возвратную пружину**, позволяющую ей снова становиться в вертикальное положение. Ручка сконструирована таким образом, чтобы было удобно как тянуть за собой тележку, так и толкать её вперед.



Модель Walzmatic 1000 представлена в двух цветовых гаммах:

серый и жёлтый



жёлтый и зелёный





*полуось
на подшипниках*



*лёгкий монтаж
и обслуживание*

Наши изделия имеют **большой запас прочности.**

Надёжное двухслойное покрытие: порошковой краской, затем лаком, обеспечивает высокие потребительские качества и красивый внешний вид тележки, защищает от внешних воздействий.



сталь ►


краска ►

лак ►

Высокая надёжность и большая грузоподъемность

достигается не только мощной и продуманной конструкцией, но и уникальным подшипниковым узлом, разработанным в компании Walzmatic, который состоит из корпуса, подшипников и ступицы, как у автомобиля.

Эта конструкция позволяет выдерживать нагрузку до 300 кг на каждое колесо.



Силовые элементы этой тележки сделаны из высококачественной стали толщиной 3 мм, и произведены на новейшем немецком оборудовании.

Чтобы беспрепятственно перемещать грузы по любой поверхности, мы снабдили тележку колесами производства Walzmatic, оснащенными шиной из вспененного полиуретана, которая не боится проколов.




Технические характеристики

Показатели	Ед.изм.	Walzmatic 1000
Масса в упаковке	кг	50
Масса тележки (без груза)	кг	45
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В)	мм	1120 x 605 x 346
Максимальная грузоподъёмность	кг	400
Максимальная высота тележки с рукояткой	мм	1220
Максимальная длина тележки с рукояткой	мм	2300
Длина рукоятки	мм	1100
Длина тележки	мм	1215
Длина платформы	мм	1100
Ширина платформы	мм	600
Высота бортика платформы	мм	40
Минимальная высота наклона рукоятки	мм	340
Высота платформы	мм	335
Минимальный радиус поворота платформы	мм	1400
Диаметр колеса	мм	260
Ширина колеса	мм	80
Диаметр колёсного диска	мм	100

Габаритные размеры тележки:

Длина 1215 мм; ширина 600 мм; высота: 1220 мм; высота бортика: 40 мм; высота платформы: 335 мм.



Мы будем рады, если вы приобретёте продукцию Walzmatic, и надеемся, что тележка Walzmatic 1000 будет вам незаменимым помощником в перевозке грузов в течении длительного времени.



123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5
тел./факс: 8 (495) 748 51 20
info@walzmatic.com
www.walzmatic.com

walzmatic